



品名：防曬水凝露(台耀) SPF 4.57 ★☆☆☆

編號：1050912A

配方特色：

配方：

	Ingredient Name	INCI name	%
A	Eldew SL-205	Isopropyl Lauroyl Sarcosinate	1.00
	UVSOB B(OMC)	Ethylhexyl Methoxycinnamate	3.00
	UVSOB A (Avobenzene)	Avobenzene	5.00
	UVSOB OCR (Octocrylene)	Octocrylene	3.50
B	M.P.	Methylparaben	0.20
	1,3-BG	Butylene Glycol	10.00
	DPG-RF	Dipropylene Glycol	5.00
	EDTA-2Na	Disodium EDTA	0.05
	Emalex GWIS-160N	PEG-60 Glyceryl Isostearate	0.40
	ECHOGUM T(2%)	Xanthan Gum	10.00
C	Carbopol 980(2%)	Cabomer	5.00
	Pemulen TR-1(2%)	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer	17.50
	ADEKA CARPOL MD-100	Tetrahydroxypropyl Ethylene Diamine	0.33
	Deionzied Water	Water	7.67
D	UVSOB PBSA (Phenylbenzimidazole Sulphonic Acid)	Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	2.50
	ADEKA CARPOL MD-100	Tetrahydroxypropyl Ethylene Diamine	2.85
	Deionzied Water	Water	10.00
E	Clairju	Hydrolyzed Prunus Domestica	1.00
F	Ethanol	Alcohol	15.00

Prepare by Tess 2016/09/12

香林企業股份有限公司 KALIN ENTERPRISE CO.,LTD

總公司:11670台北市文山區景文街46之1號10樓
電話: +886 289313301 傳真: +886 289313323 統編:70840978

怡滙國際貿易(上海)有限公司 電話: +86 21 54240077
香林企業股份有限公司(廣州辦事處) 電話: +86 20 38889468



製程：

- 1、依序秤入 A 項原料加熱至 80°C 攪拌溶解。
- 2、先秤入 B 項的 M.P 和 1,3-BG 微熱溶解,再秤入其他原料加熱至 70~75°C,使用攪拌器 500rpm 攪拌成平滑柔順的液體。
- 3、依序秤入 C 項原料,攪拌均勻後加入【2】。
- 4、依序秤入 D 項原料,攪拌至 Parsol HS 完全溶解呈透明液狀,此步驟 pH 值需落在 7 以上。
- 5、將【2+3】倒入【1】攪拌均勻後,再秤入【4】,再使用均質機乳化(3500rpm×7min)。
- 6、【5】冷卻後再將 E、F 項依序加入【5】中,攪拌均勻。

※本配方僅供參考,如需商品化,請再做相關試驗確認

Prepare by Tess 2016/09/12

香林企業股份有限公司 KALIN ENTERPRISE CO.,LTD

總公司:11670台北市文山區景文街46之1號10樓
電話:+886 289313301 傳真:+886 289313323 統編:70840978

怡滙國際貿易(上海)有限公司 電話:+86 21 54240077
香林企業股份有限公司(廣州辦事處) 電話:+86 20 38889468