



品名：絲緞光感唇釉

編號：20170627A

配方特色：

配方：

	Ingredients	INCI Name	%
A.	NOMCORT HP-30VE	Hydrogenated Polydecene	12.00
	SALACOS 913	Isotridecyl Isononanoate	11.66
	COSMOL 43V	Polyglyceryl-2 Triisostearate	10.00
	SALACOS 5408	Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate	24.94
	VERSAGEL M750	Mineral oil	10.00
	Polybutene 300H	Polybutene	20.00
	RHEOPEARL HC	Dextrin Palmitate	3.00
	JOJOBA OIL	SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL	5.00
	ELDEW PS-203	Phytosteryl/ Octyldodecyl Lauroyl Glutamate	1.50
	COSMOL 168ARV	Dipentaerythrityl Hexahydroxystearate/ Hexastearate/ Hexarosinate	1.10
	TOCOPHEROL 80	Tocopherol	0.50
	ADEKA NOL OG	Caprylyl Glycol	0.30
B.	FD&C Red No.7	RED 7 LAKE	1.06
	FD&C Yellow No.5	YELLOW 5 LAKE	0.74
	SI-T-CR-50-Z (80%) LHC	Methicone / Titanium Dioxide / Talc	0.66
	AMIHOPE LL	Lauroyl Lysine	1.20
	Sericite Powder HM8325	Sericite	0.40
	SUNSPHERE H-122	Silica	0.50
	F-223	pigment	0.05

製程：

1. 依序秤入 A 項原料除了 RHEOPEARL HC 之外，加熱至 70°C 攪拌溶解均勻。
2. 將【1】冷卻至室溫將 RHEOPEARL HC 秤入並分散均勻，加熱至 90°C 攪拌溶解均勻。
3. 依序秤入 B 項原料。
4. 將【3】與部分的【2】一起投入三滾筒進行研磨，來回 2 次。
5. 將研磨完成之色將放回 BASE 中，加熱至 90°C 溶解並進行脫泡。
6. 70-80°C 灌裝。

※ 本配方僅供參考,如需商品化,請再做相關試驗確認

Prepare by Emily 2017/6/27

香林企業股份有限公司 KALIN ENTERPRISE CO.,LTD

總公司:11670台北市文山區景文街46之1號10樓
電話:+886 289313301 傳真:+886 289313323 統編:70840978

怡滙國際貿易(上海)有限公司 電話:+86 21 54240077
香林企業股份有限公司(廣州辦事處) 電話:+86 20 38889468