



品名:シャイニーリップステイングロス

番号:20170627A

処方特長:

処方:

	Ingredients	INCI Name	%
A.	NOMCORT HP-30VE	Hydrogenated Polydecene	12.00
	SALACOS 913	Isotridecyl Isononanoate	11.66
	COSMOL 43V	Polyglyceryl-2 Triisostearate	10.00
	SALACOS 5408	Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate	24.94
	VERSAGEL M750	Mineral oil	10.00
	Polybutene 300H	Polybutene	20.00
	RHEOPEARL HC	Dextrin Palmitate	3.00
	JOJOBA OIL	SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL	5.00
	ELDEW PS-203	Phytosteryl/ Octyldodecyl Lauroyl Glutamate	1.50
	COSMOL 168ARV	Dipentaerythrityl Hexahydroxystearate/ Hexastearate/ Hexarosinate	1.10
	TOCOPHEROL 80	Tocopherol	0.50
	ADEKA NOL OG	Caprylyl Glycol	0.30
B.	FD&C Red No.7	RED 7 LAKE	1.06
	FD&C Yellow No.5	YELLOW 5 LAKE	0.74
	SI-T-CR-50-Z (80%) LHC	Titanium Dioxide / Talc /Aluminum hydroxide / Hydrogen Dimethicone	0.66
	AMIHOPE LL	Lauroyl Lysine	1.20
	Sericite Powder HM8325	Sericite	0.40
	SUNSPHERE H-122	Silica	0.50
F-223	pigment	0.05	

調製方法:

1. A相(RHEOPEARL HCを除き)を順に入れて、70℃で均一に攪拌溶解させる。
2. 【1】を室温まで冷却しRHEOPEARL HC を入れ、均一に分散させ、90℃で均一に攪拌溶解させる。
3. B相を順に入れる。
4. 【3】と一部の【2】をローラーミルに入れ、往復二回。
5. 完成した顔料をBASEに入れ、90℃で溶解させ脱泡する。
6. 70-80℃で充填。

※本処方の一つの基準を示す者であり、このまま実施して必ず良い商品となることを請け負う責任は持ちません。
多くの改良工夫を要する者にご了承願います。

Prepare by Emily 2017/6/27

香林企業股份有限公司 KALIN ENTERPRISE CO.,LTD

總公司:11670台北市文山區景文街46之1號10樓
電話:+886 289313301 傳真:+886 289313323 統編:70840978

怡滬國際貿易(上海)有限公司 電話:+86 21 54240077
香林企業股份有限公司(廣州辦事處) 電話:+86 20 38889468