



品名：エラスティックジェルファンデーション

番号：20170618A

処方特徴：

処方：

	Ingredients	INCI Name	%
A	Salacos 816T	Cetyl Ethylhexanoate	8.00
	SF-9650	Dimethicone	2.00
B	Rheogic 260H	Sodium Polyacrylate	0.10
	1,3-BG	Butylene Glycol	8.00
	ADEKA NOL GT-930	Polyurethane-59/ Butylene Glycol/ Water	4.00
	ECHOGUM T(2%)	Xanthan Gum	5.00
	Deionized Water	Water	56.75
	Tornare	Glycosyl Trehalose/ Hydrogenated Starch Hydrolysate	5.00
	ADEKA NOL OG	Caprylyl Glycol	0.20
	Phenoxyethanol	Phenoxyethanol	0.20
	Emalex MC-10	Caprylic/ Capric Triglyceride/ Triethylhexanoin/ PEG-30 Glyceryl Isostearate/ Polyglyceryl-2 Diisostearate/ PEG-10 Dimethicone/ Dimethicone/ Dipotassium Glycyrrhizate/ Glycerin/ Water	2.00
C	PSW-08	Boron Nitride	0.92
	MiyoAQUA Red	Red Iron Oxide/ Algin	0.07
	MiyoAQUA Yellow	Yellow Iron Oxide/ Algin	0.51
	MiyoAQUA Black	Black Iron Oxide/ Algin	0.02
	MiyoAQUA White	Titanium Dioxide/ Aluminum Hydroxide/ Algin	3.63
	Dimethicone Mica-2	Mica/ Dimethicone	0.65
	MW-SRP-100	Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane Crosspolymer/ PEG-7 Glyceryl Cocoate/ Polyquaternium-7/ Methylsilanol Tri-PEG-8 Glyceryl Cocoate	1.45
D	Cosmol 43V	Polyglyceryl-2 Triisostearate	0.45
	Unifilma HVY	Dextrin Isostearate	1.05

Prepare by Jack 2017/06/18

香林企業股份有限公司 KALIN ENTERPRISE CO.,LTD

總公司:11670台北市文山區景文街46之1號10樓
電話: + 886 289313301 傳真: + 886 289313323 統編:70840978

怡滙國際貿易(上海)有限公司 電話: + 86 21 54240077
香林企業股份有限公司(廣州辦事處) 電話: + 86 20 38889468



調整方法：

1. A相を順に入れて、80°Cで均一に攪拌混合する。
2. RHEOGIC 260H と 1,3-BG を均一に攪拌したら、残りの原料を入れて、80°Cで均一に攪拌混合する。
3. 【2】を【1】に少しずつ入れて、均一に攪拌混合する。
4. C相を粉砕機で均一にしたら、少しずつ【3】に入れて、ディスパー1500~2000rpm、ミキサー3000rpm×3min で乳化させる。
5. D相を加熱で均一に混合したら、少しずつ【4】に入れ、ディスパー1500~2000rpm で攪拌する。

※本処方に対して、パフのご使用はお勧めです。

※本処方是一个の基準を示す者であり、このまま実施して必ず良い商品となることを請け負う責任は持ちません。多くの改良工夫を要する者とご了承願います。

Prepare by Jack 2017/06/18

香林企業股份有限公司 KALIN ENTERPRISE CO.,LTD

總公司:11670台北市文山區景文街46之1號10樓
電話: + 886 289313301 傳真: + 886 289313323 統編:70840978

怡滬國際貿易(上海)有限公司 電話: + 86 21 54240077
香林企業股份有限公司(廣州辦事處) 電話: + 86 20 38889468