



品名:シルキークリームファンデーション

番号:20160108B

処方特長:ゲル化剤の Kalin OGD-101 で粘度を向上させ、塗布性に影響を与えず。APPLECARE PDS- 100の添加により粉体の分散性を高める。PSW-08、WJ-450 でソフトフォーカスのすべり感を高めることにより、完璧な肌を作り出す。

処方:

	ingredients	INCI NAME	%
A	SALACOS 99	Isononyl Isononanoate	18.60
	2EHP	Octyl Palmitate	14.00
	T.I.O	Triethylhexanoin	5.00
	COSMOL 182V	Sorbitan Sesquiostearate	1.0
	Finsolv TN	C12~C15 Alkyl Benzoate	10.00
	DC 9040	Decamethylcyclopentasiloxane/Dimethyl methyl hydrogen siloxane reaction product with 1,5-hexadiene	2.00
B	Kalin OGD-101	Dibutyl Lauroyl Glutamide / Triethylhexanoin / Diisostearyl Malate	3.50
	Kahl 4180	Synthetic Wax	4.0
C	APPLECARE PDS-100	Lecithin / Polyhydroxystearic acid / Ethylhexyl Palmitate / Isopropyl Myristate / Isostearic Acid / Polyglyceryl-3 Polyricinoleate	1.00
	PSW-08	Boron nitride	1.0
	HS8325	Sericite	8.0
	Dimethicone Mica-2	Mica/Dimethicone	10.00
	Dimethicone TIA-77891	Titanium Dioxide/Dimethicone	10.00
	Iron Yellow	Iron Oxide Yellow	1.5
	Iron Red	Iron Oxide Red	0.3
	Iron Black	Iron Oxide Black	0.1
D	WJ-450	Polymethyl Silsesquioxane	10.00

調製方法:

1. A相を順に入れて、攪拌分散させたら、80℃まで加熱し、透明になるまで。
2. B相をA相に入れて、透明になるまで加熱溶解させる。
3. C相と2.をローラーミルに入れて、往復二回で研磨する。
4. 3.をBaseに入れて加熱させ、D相を入れて、均一に攪拌させる。
5. 完成して、真空脱泡したら、加熱溶解させて充填する。

※本処方是一个の基準を示す者であり、このまま実施して必ず良い商品となることを請け負う責任は持ちません。

多くの改良工夫を要する者にご了承願います。

Prepare by Emily 2015/1/8

香林企業股份有限公司 KALIN ENTERPRISE CO.,LTD

總公司:11670臺北市文山區車前路2號10樓
電話:+886 289313301 傳真:+886 289313323 統編:70840978

怡滬國際貿易(上海)有限公司 電話:+86 21 54240077
香林企業股份有限公司(廣州辦事處) 電話:+86 20 38889468